


FÖRTECKNING LÄTTA INNERVÄGGAR


V1	MATERIAL:	FUNKTIONSKRAV:	ANMÄRKNING:
	12.5 GIPS 12 OSB 70 LJUDREGEL / 70 MINERALULL 12 OSB 12.5 GIPS	Brandklass: --- Ljudklass: 44 R W Skyddsklass: ---	



FÖRKLARINGAR
MÄTT ANGES I MILLIMETER. ALLA MÄTT
KONTROLLERAS PÅ PLATS.
BEFINTLIGA VÄGGAR SKRAFFERADE I GRÅTT.
FÖRESKRIFTER
FÖRESKRIFTER LÄTTVÄGGAR SE RITNING
A-4.0.1-3521
VÄGGTYP LEKTIONSSAL SE RITNING A-4.3.6-3513,
DETALJ 5

HÄNVISNINGAR
UPPSTÄLLNING AKUSTIKPANELER SE RITNING
A-4.3.4-3513

FÖRENKLAT FU



KTH HUS 153 ÖMBYGGNAD
FÄSTIGHETEN 153
AD004.303572
REGISTRERINGSNUMMER
UPPRÄKTS NR 914.8350400
KVALITÄTSSÄKRING
WHITE ARKITEKTER
2017-07-20

PROJEKT SKALA NUMMER BET
A1 150 A-4.0.1-3531
DE/PLAN